



2120 Dunakeszi, Fő út 25. * Tel: 27-542-800 * Fax: 27-341-182

Szám: K-II-462/2/2017

Ü.i.: Angyalffy Zsolt

Tárgy: Közútkezelői nyilatkozat,
Dunakeszi, Barátság u.-i lakótelep
táv hőrendszer korszerűsítés

CIVIL PLANNING TRADE Kft.
1063 Budapest, Kmety György u. 21. V/4.

A CIVIL PLANNING TRADE Kft. (1063 Budapest, Kmety György u. 21. V/4.) által benyújtott, a Dunakeszi, Barátság u.-i lakótelep „Primer távhőrendszeri korszerűsítés a Dunakeszi távhőrendszerben” projekt 1. szakasz (rajzszám: 2017/03-G-100), 2. szakasz (rajzszám: 2017/03-G-200), és 3. szakasz (rajzszám: 2017/03-G-300) tárgyú kérelmére, valamint a benyújtott műszaki tervdokumentáció alapján, Dunakeszi Város Önkormányzatának kezelésében lévő területekre vonatkozóan a

közútkezelői hozzájárulásomat

az alábbi ***kikötésekkel megadom:***

- Ahol lehetséges a bontást a korábbi bontással megegyező nyomvonalon, mindkét szélén minimálisan +5 cm ráhagyással kell a vágást elvégezni.
- A felbontásra kerülő terület helyreállítását az eredeti szerkezettel megegyezően kell elvégezni; az aszfalt rétegeket átfedéssel kell visszaépíteni. A kötőréteg szintjén 25 cm-es, a kopóréteg szintjén 50cm-es átfedéssel kell az aszfalt burkolatokat visszaépíteni. A kopóréteg szintjén a régi és az új burkolat találkozásánál bitumenszalagot kell behelyezni. Az új aszfalt burkolat készítése előtt a régi burkolat és az új burkolat csatlakozásához bitumen szalagot kell behelyezni.
- Amennyiben a kivitelezés során járda, gépkocsi behajtó, vagy kukatároló felbontására kerül, annak helyreállítását sávosan, teljes szélességében el kell végezni, az eredeti szerkezettel megegyezően. Beton járdát dilatációs hézagok között kell felbontani és helyreállítani.
- A munkaterületet el kell keríteni. A munkagödört folyamatosan be kell temetni, maximálisan 24 óra időtartamig maradhat nyitva.
- A felbontás helyén a munkagödör visszatöltését rétegenként tömörítve kell elvégezni.
- A felbontott zöld felületet újra kell füvesíteni illetve a helyreállítás során a bontás előtti növényzettípust kell ültetni. Amennyiben fakivágás szükséges, abban az esetben Dunakeszi Város Jegyzőjétől engedélyt kell kérni.
- A kivitelezés során keletkezett sített, földet és egyéb hulladékot el kell szállítani.
- A kivitelezés megkezdése előtt a nyomvonalat a közműkezelőkkel egyeztetni szükséges.

- A közműkezelők, és tulajdonosok előírásait a kivitelezés során figyelembe kell venni, az előírások be nem tartásából eredő károkért a felelősség kizárólag a tervezőt illetve a kivitelezőt terheli.
- A földmunkák végzésekor amennyiben régészeti leletek kerülnek elő, a munkát le kell állítani, és a Tragor Ignác Múzeum szakembereit értesíteni kell.
- Jelen hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít. Azokon a területeken, ahol a közút magáningatlanokat érint, az érintett ingatlan tulajdonosok hozzájárulását be kell szerezni, illetve a szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
- A kivitelezés során a gyalogos forgalmat valamint a közút forgalmát biztosítani kell, és a munkaterületet el kell keríteni.
- Az elkészült távhő hálózatról két pld. geodéziai bemérést (1 pld-t digitálisan, 1 pld-t rajzon) hatóságomnak meg kell küldeni.
- Balesetveszély megelőzésének érdekében a munkahely a többször módosított 1/1975 (II. 5.) KPM- BM együttes rendeletben (KRESZ), a 3/2001.(I. 31.) KÖVIM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatában (EFSZ)”, az ÚT-2-1.152:2001. „A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei részletes előírások”, valamint az ÚT-2-1.119:2010. „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve” című útügyi műszaki utasításban foglaltak betartásával elkorlátozandó, kivilágítandó, szabályozandó.
- A közterület bontási engedélyt a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a Polgármesteri Hivataltól meg kell kérni.
- Közútkezelői hozzájárulásom Dunakeszi Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulásával együtt érvényes.
- A lakossággal való kapcsolattartás a kivitelező feladata.

Közútkezelői hozzájárulásomat a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. Tv. 36 § alapján adtam meg.

A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén, azok megváltoztatását a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni.

Dunakeszi, 2017. május 11.

Dr. Molnár György jegyző nevében és helyett:

Csopjak Anita
Csopjak Anita
osztályvezető



53